


MHS 240-18-D

wassergekühlt



300 Amp./100% ED (CO₂)
270 Amp./100% ED (Mischgas)

Verschleißteile wie:
MHS 24-KD gasgekühlt



MHS 240-18-D

wassergekühlt



Art.-Nr. 24391001

Brennerkörper



Ratio-Griffschale mit Kugelgelenk
Art.-Nr. 91912535



Industrie-Griffschale mit Kugelgelenk
Art.-Nr. 91912102



Gasdüse konisch ID12,5mm
Art.-Nr. 24930001



Gasdüse Zylindrisch ID17mm
Art.-Nr. 24930301



Kugelgelenk
Art.-Nr. 91912704



Gasverteiler
Art.-Nr. 24912001



Düsenstock
Art.-Nr. 24980001




Stromdüse M6 x 28
Art.-Nr. 628□001
Art.-Nr. 628□401(CuCrZr)
Art.-Nr. 628□301(vernickelt)
□ Bitte Drahtstärke eintragen

HSN 656



MHS 240-18-D wassergekühlt

300 Ampere bei 100% ED (CO₂) - 270 Ampere bei 100% ED (Mischgas)



HSN 129

MHS 240-18-D

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

300A bei 100% Einschaltdauer (CO₂) - 270A bei 100% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.

Verschleißteile wie Brenner MHS 24-KD gasgekühlt

24300311	Brenner MHS 240-18-D / 3m EURO-ZA
24300411	Brenner MHS 240-18-D / 4m EURO-ZA
24300511	Brenner MHS 240-18-D / 5m EURO-ZA
24350311	AUTomaten-Brenner MHS 240-18-D / 3m EURO-ZA

Für Brenner ohne EURO-ZA gelten nachstehende Preise.

Bitte beachten Sie, dass für einzelne Sonderanschlüsse Aufpreise entstehen können, die Sie bitte dem Anhang "A" Sonderanfertigungen entnehmen.

24300301	Brenner MHS 240-18-D / 3m
24300401	Brenner MHS 240-18-D / 4m
24300501	Brenner MHS 240-18-D / 5m
24350301	AUTomaten-Brenner MHS 240-18-D / 3m

Überlängen und Unterlängen für Hand- und AUTomaten-Brenner siehe Anhang "B" Sonderanfertigungen

Brenner flexibel und hochhitzebeständig gegen geringe Aufpreise erhältlich! Siehe Anhang "B" Sonderanfertigungen

pg000001	Aufpreis: Pistolengriff / Stabilisator
o.A. 91912453	Hitzeschutzschild für Pistolen-Griffschale (mit Befestigungsschrauben)
29004602	Aufpreis: Sonderbiegung, Abweichung vom Standard, Schalter oben
91900102	Adapter EURO-ZA passend Stromquelle mit Dinse-ZA

Brennerkörper und AUTomaten-Brennerkörper mit Teflon-Isolierung, vernickeltem Messing-Außenrohr, Maxi-Kühlwasserkanäle, sehr massiver Stromführung, komplett mit Düsenstock ur Gasverteiler.

1	24391001	Brennerkörper
o.A.	30405001	Aufpreis: mit Messinginnenrohr ID3-AD4mm für Aluminiumdraht
5	24391501	AUTomaten-Brennerkörper

Griffschalen komplett mit Schalter und Schrauben Kugelgelenke gehören ebenfalls mit zum Lieferumfang

10	91912535	Ratio-Griffschale Loch-18mm mit Kugelgelenk
10	91912435	Ratio-Griffschale Loch-18mm Standard (ohne Kugelgelenk)
o.A.	91912438	Ratio Mikroschalter DC2 auch passend RAUCH-Griffschale
o.A.	91912439	Ratio Drucktaste rot auch passend RAUCH-Griffschale
o.A.	91912441	Ratio Gegenfeder passend Drucktaste Ratio-Griffschale
11	91912102	Industrie-Griffschale Loch-18mm mit Kugelgelenk
11	91912331	Industrie-Griffschale Loch-18mm Standard (ohne Kugelgelenk)
o.A.	91920411	Industrie Schalterset 11-teilig passend Industrie-Griffschalen mit Bohrung 16/18/20mm
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.

12	91912921	AUT Griffrohr mit Messingmantel AD38mm
13	91912911	Befestigungsschraube M4x6mm passend AUT Griffrohr

14	50191251	Gummiknickschutz RETRO mit Noppen
15	91912701	Feder-Aufnahmhülse pistolenseitig passend Griffschalen ohne Kugelgelenk
16	91912704	Feder-Aufnahmhülse pistolenseitig passend Griffschalen mit Kugelgelenk
17	91912711	AUT Feder-Aufnahmhülse

MHS 240-18-D

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

300A bei 100% Einschaltdauer (CO₂) - 270A bei 100% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.		
19	91912501	Knickschutzfeder pistolenseitig passend wassergekühlte Brenner
o.A.	91912511	AUT Knickschutzfeder (lange Ausführung)
o.A.	91912521	AUT Aufhängefeder
o.A.	91912531	AUT Karabinerhaken
o.A.	10089001	Gummi Einfachdruckschalter
22	91902811	Lochkabelschuh passend Industrie-Griffschale
23	91902901	Steckerteil-Kabelschuh EURO-ZA-seitig
24	91903001	Buchsenteil-Kabelschuh passend EURO-ZA
25	91902502	Meter Steuerleitung flach 4x0,5mm ² (Rollenware 200m) Meterpreis pro komplette Rolle
Ersatz-Schlauchpakete passend EURO-ZA komplett mit Knickschutzfedern und Aufnahmhülsen. Standard oder Kugelgelenk bitte angeben!		
30	09200312	Schlauchpaket komplett 3m / ohne EURO-ZA
30	09200412	Schlauchpaket komplett 4m / ohne EURO-ZA
30	09200512	Schlauchpaket komplett 5m / ohne EURO-ZA
Versorgungsleitungen und Thermoschläuche, superflexibel und hochhitzebeständig siehe Anhang "C" und "D"		
31	0950a311	Drahtförderschlauch MHS / 3m EURO-ZA grün (flexibel)
31	0950a411	Drahtförderschlauch MHS / 4m EURO-ZA grün (flexibel)
31	0950a511	Drahtförderschlauch MHS / 5m EURO-ZA grün (flexibel)
32	09400311	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung MHS / 3m EURO-ZA
32	09400411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung MHS / 4m EURO-ZA
32	09400511	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung MHS / 5m EURO-ZA
Versorgungsleitungen für AUTomaten-Brenner		
31	0950d311	AUT Drahtförderschlauch MHS / 3m EURO-ZA weiß (hart)
32	09400313	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung MHS / 3m EURO-ZA
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
33	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
34	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
35	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	25151001	Meter Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm (40m)
37.1	25151311	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 3m / EURO-ZA
37.1	25151411	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 4m / EURO-ZA
37.1	25151511	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 5m / EURO-ZA
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900201	Zentralstecker feststehende Kontaktstifte EURO-ZA wassergekühlt
41	91900206	Zentralstecker Feder Kontaktstifte (Spring Pins) EURO-ZA wassergekühlt
42	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA

MHS 240-18-D

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

300A bei 100% Einschaltdauer (CO₂) - 270A bei 100% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.		
48	91901011	Gummi-Schlauchführung passend Knickschutzschale
49	91900561	Knickschutzschalen mit Schrauben EURO-ZA
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900601	Befestigungsschraube M4x6mm passend MIG-MAG Knickschutzschalen
50	91912801	Feder-Aufnahmhülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmhülse groß
62	24980001	Düsenstock IG-M6 SW10-L26mm (stabile bruchfeste Ausführung)
63	24912001	Gasverteiler Keripol weiß
63	24912004	HT-Gasverteiler black power
63	24912003	Keramik-Gasverteiler
70	62808001	Stromdüse M6-L28-D8 0,8
70	62810001	Stromdüse M6-L28-D8 1,0
70	62812001	Stromdüse M6-L28-D8 1,2
70	62814001	Stromdüse M6-L28-D8 1,4
70	62808401	Stromdüse M6-L28-D8 0,8 CuCrZr
70	62810401	Stromdüse M6-L28-D8 1,0 CuCrZr
70	62812401	Stromdüse M6-L28-D8 1,2 CuCrZr
70	62808301	Stromdüse M6-L28-D8 0,8 vernickelt
70	62810301	Stromdüse M6-L28-D8 1,0 vernickelt
70	62812301	Stromdüse M6-L28-D8 1,2 vernickelt
70	62814301	Stromdüse M6-L28-D8 1,4 vernickelt
70	62808a01	Stromdüse M6-L28-D8 0,8-A für Aluminiumdraht
70	62810a01	Stromdüse M6-L28-D8 1,0-A für Aluminiumdraht
70	62812a01	Stromdüse M6-L28-D8 1,2-A für Aluminiumdraht
81	24930001	Gasdüse konisch-ID12,5mm
82	24930301	Gasdüse zylindrisch-ID17mm
Weitere Spiralen und Seelen in anderen Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage		
90	20450311	Drahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
90	20450411	Drahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
90	20450511	Drahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
92	20393311	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA
92	20393411	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA
92	20393511	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA
92	20406311	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
92	20406411	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
92	20406511	PA-Seele schwarz ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
92	23476311	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
92	23476411	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
92	23476511	PA-Seele schwarz ID2,3-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
o.A.	20405002	Messingspirale blau ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
o.A.	20405001	Messingspirale grün ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD4,7mm

MHS 240-18-D

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

300A bei 100% Einschaltdauer (CO₂) - 270A bei 100% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.		
95	91905721	Haltenippel (Messing) L30mm EURO-ZA passend Spirale AD4,5mm
96	91906111	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD3,9/4,0mm
96	91906121	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD4,5/4,7mm
97	91906131	O-Ring ID3,5-W1,5mm passend Kunststoffseelen
o.A.	91906112	Messingstützrohr ID4,4-AD5,0mm L200mm